

Activa Storm

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Activa Storm

Artikkelnr.

30328

UFI-kode

C5VX-Q0YG-59Q9-KM33

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Vaskemiddel.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Hygienteknik Sverige AB

Adresse

Långängsvägen 2

721 32 Västerås

Sverige

Telefon

+46 21-10 41 00

E-post

info@hygienteknik.se

Nettsted

<https://hygienteknik.se/>

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 (Tilgjengelig 24/7) - Giftinformasjonen (Tilgjengelig for offentligheten.)

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Faresetninger

H315, H318

Activa Storm

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264 Vask Hender eller eventuelt annen eksponert hud grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Fosforsyre , amidosulfonsyre , Poly(etylenoksid)mono-2-propylheptyleter , 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksylysyre

2.3 Andre farer

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
fosforsyre ... %	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924- 24 015-011-00-6	10 - 15%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H290, H302, H314, H315, H318, H319 - -	Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	B
sulfamidsyre; sulfamin- syre	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633- 28 016-026-00-0	3 - 5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H319, H412 - -		-
1-Heptanol, 2-propyl-, 7EO	160875-66-1 605-233-7 - -	1 - 3%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -		-
2-fosfonbutan-1,2,4- trikarboksylsyre	37971-36-1 253-733-5 - -	1 - 3%	Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2	H290, H319 - -		-

Produkt basert på

Klassifiseringen er basert på data fra kjemikalieleverandøren og <http://echa.europa.eu/> (databaser)

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved ulykke: Ta med deg dette sikkerhetsdatabladet eller produktets etikett.

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ta straks av alle klær som er blitt våte. Bruk IKKE organiske løsemidler Kontakt lege hvis irritasjon ved-
varer etter vask.

Activa Storm

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Skyll munnen grundig. PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Produktet inneholder stoffer som forårsaker alvorlig øyeskade. Kontakt med disse stoffene kan føre til irreversible skader på øynene/alvorlig øyeskade.

Innånding

Kan gi alvorlig irritasjon av luftveier eller lunger.

Hudkontakt

Hudetsende.

Øyekontakt

Sterkt etsende.

Svelging

Kan forårsake magesmerter og ubehag Kan ha etsende virkning på fordøyelseskanalen.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ved brann: Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid, tørr pulver eller vanntåke som slokkemiddel.

Ikke la vann fra brannslukking renne ut i avløpet eller vassdrag.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Unngå innånding av røyk fra brannen. Ved brann kan helseskadelige gasser dannes. Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare. Ikke la brannslukningsmidler komme ut i avløp eller vassdrag. Behandle det som farlig avfall.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk verneklær og selvforsterkende pustemaske. Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Activa Storm

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå direkte kontakt med søl

Ventiler godt.

Vær oppmerksom på risikoen for å skli ved søl.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp spill.

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale. Hvis mulig, resirkuler sølt produkt Løsningsmidler bør unngås

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Angående lagring og håndtering, se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

Unngå direkte kontakt med produktet

Vask forurenset hud grundig etter bruk.

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokalene.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares alltid i samme materiale som originalbeholderen. Oppbevares opprettstående.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Unngå: Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

Activa Storm

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m ³	Eksponerings- grense kort tid ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
fosforsyre ... %	7664-38-2 231-633-2	- / - /	- / 1 /	Forskrift om tiltaks- og gren- severdier	E	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
sulfamidsyre; sulfaminsyre (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	70,5 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
sulfamidsyre; sulfaminsyre (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	10 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat- isk
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	80 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat- isk
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	4,2 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat- isk
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	158 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	15 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat- isk
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	2,1 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat- isk
fosforsyre ... % (7664-38-2/231-633-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,92 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
fosforsyre ... % (7664-38-2/231-633-2)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	2 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
fosforsyre ... % (7664-38-2/231-633-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,73 mg/m ³	Forbrukere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
sulfamidsyre; sulfaminsyre	PNEC	Saltvann	0,18 mg/l

Activa Storm

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
(5329-14-6/226-218-8)			
sulfamidsyre; sulfaminsyre (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Ferskvann	1,8 mg/l
sulfamidsyre; sulfaminsyre (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Renseanlegg	20 mg/l
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Intermitterende utslipp (sjøvann)	0,666 mg/l
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Renseanlegg	50,4 mg/l
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Saltvann	0,33 mg/l
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Jord	0,491 mg/kg tør- rvekt
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Ferskvann	3,33 mg/l
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,47 mg/kg tørrvekt
2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboksylysyre (37971-36-1/253-733-5)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	10,42 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonskontroller**

Ventiler godt.
Bruk mekanisk ventilasjon ved dampdannende håndtering.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.
Overholdelse av hygieniske grenseverdier bør kontrolleres regelmessig.
Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Symboler for personlig verneutstyr**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Ansiktsskjerm. EN166

Håndbeskyttelse

Nitril
Hanskeykkelse (mm): 0,4
Gjennomtrengningstid: >120 min
EN374-2, EN374-3, EN388

Activa Storm

Annet hudvern

Unngå eksponering!

Bruk beskyttelsesklær.

Bruk vernedrakt ved lengre tids arbeid med produktet.

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Gjennomskinnelig.

Lukt

Karakteristisk.

Smeltepunkt / frysepunkt

-5 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

100 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

1

Kinematisk viskositet

0 mPa · s

Løselighet

Løselig i vann

Activa Storm

Vannoppløselighet

Produktet er oppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,05 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under de forhold som er angitt i avsnitt 7 (Håndtering og lagring).

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

Akutt giftighet

Toksiske egenskaper av innholdsstoffer finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

Activa Storm

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
2-Fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra 37971-36-1/253-733-5	LD50	>5 ml/kg kv	Oral	Rotte
2-Fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra 37971-36-1/253-733-5	LD50	>4000 mg/kg kv	Dermal	Rotte
2-Fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra 37971-36-1/253-733-5	LD50	> 1979 mg/m3 air	Innånding.	Rotte
1-Heptanol, 2-propyl-, 7EO 160875-66-1/605-233-7	LD50	2,00 mg/kg	Oral	Rotte
Fosforsyre 7664-38-2/231-633-2	LD50	2600 mg/kg	Oral	Rotte
Fosforsyre 7664-38-2/231-633-2	LD50	2740 mg/kg	Dermal	Kanin
sulfamidisyre; sulfamin-syre 5329-14-6 / 226-218-8	LD50	3160 mg/kg	Oral	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Dette produktet er klassifisert som irriterende/etsende på huden i henhold til CLP 1272/2008.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Dette produktet er klassifisert som kunne forårsake alvorlig øyeskade/øyeirritasjon i henhold til CLP 1272/2008.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Activa Storm

Aspirasjonsfare

Nei.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av $\geq 0,1 \%$.**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Akutt giftighet**

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

Innholdsstoffer økotoksiske egenskaper finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>**Akutt toksisitet for fisk**

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Fosforsyre 7664-38-2	LC50	138 mg/l	96h	Fisk
amidosulfonsyre 5329-14-6	LC50	14200 µg/l	96h	Fisk
2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksylysyre 37971-36-1	LC50	>1042 mg/l	96h	Fisk

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Fosforsyre 7664-38-2	EC50	>100 mg/l	72h	Alger
2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksylysyre 37971-36-1	EC50	>1081 mg/l	72h	Alger
Poly(etylenoksid)mono-2-propylheptyleter 160875-66-1	EC50	10-100 mg/l	72h	Alger

Akutt giftig for krepsdyr

Activa Storm

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Fosforsyre 7664-38-2	EC50	>100mg/l	48h	Vannloppe
Poly(etylenoksid)mono- 2-propylheptyleter 160875-66-1	EC50	10-100 mg/l	48h	Vannloppe
2-fosfonobutan-1,2,4- trikarboksytsyre 37971-36-1	EC50	>1071 mg/l	24h	Vannloppe

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

De inngående stoffene vurderes å være lett nedbrytbare.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produktet vurderes å ikke bioakkumulere i miljøet.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av $\geq 0,1$ %.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall klassifisert som farlig avfall.

HP 8 - Etsende.

Innholdet/holderen leveres til et godkjent avfallssenter.

Emballasje

Emballasjen leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
06 01 06*	Andre syrer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Activa Storm

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet har oppstått. Emballasje med rester av produktet skal kastes på samme måte som selve produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3264

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. (Fosforsyre)

IMDG-forsendelsesnavn

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, (PHOSPHORIC ACID)

IATA riktig forsendelsesnavn

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, (PHOSPHORIC ACID)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-klassifiseringskode

C1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

80

ADN-klasse

8

ADN-klassifiseringskode

CJ

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

No

Activa Storm

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: E

Transportkategori: 2

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Annen informasjon ADR-RID

Begrensede mengder/ Unntatte mengder 1L/E2

ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Se avsnitt 5.4.3 for skriftlige instruksjoner angående begrensning av skader ved hendelser eller ulykker under transport. IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

Annen informasjon IMDG

IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

Annen informasjon IATA (ICAO)

IATA/ Se Tabell 4.2 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Produktet omfattes av konvensjonene om farlig gods.

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smittesikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke utført

Activa Storm

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
CAS - Chemical Abstracts Service
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - International Maritime Organization
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Setningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet

Annen informasjon

Versjonshistorikk:

Version 1: 2025-10-20

Version 2: 2026-04-02

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Activa Storm

Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2026-04-07
Skifter ut SDB: 2025-10-20

Annen informasjon referanser

Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,

märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).